

## **DESACTIVAR PROXY WINDOWS 10**

1. Ir al buscador de la barra de inicio de Windows



En la barra del buscador escribir la palabra "Servidor proxy"





### Seleccionar la opción enmarcada



#### Y colocar las opciones tal como está en la imagen siguiente

← Configuración		-	ø ×
ố글 RED E INTERNET		Buscar una configuración	P
Wi-Fi Modo avión Uso de datos VPN Acceso telefónico Ethernet Proxy	Configuración automática del proxy Usa un servidor proxy para conexiones Ethernet o Wi-Fi. Esta configuración no se aplica a conexiones VPN. Detectar la configuración automáticamente $\widehat{\mathbb{C}_{\mathbf{v}}}$ Desactivado Usar script de configuración $\widehat{\mathbb{C}}$ Desactivado Dirección de script Guardar		
Búsqueda en Windows	Configuración manual del proxy Usa un servidor proxy para conexiones Ethernet o Wi-Fi. Esta configuración no se aplica a conexiones VPN. Usar servidor proxy Desactivado Dirección Puerto	🔨 😫 📾 🍕 ቲቶ 🚳 📮 ደይዮ	05:01 am 11/12/2015



## **DESACTIVAR PROXY WINDOWS 7**

1. Ir al buscador de la barra de inicio de Windows





2. En la barra del buscador escribir la palabra "Servidor proxy"





3. Posicionarse en el Bolton configuración de LAN

Propiedades: In	ternet		-		ବୃ	23
General	Seguridad	Priv	acidad	ad Contenido		0
Conexiones	Progr	amas	Opcio	ones avanz	zadas	
Haga di una con	ic en Configurar pa nexión a Internet.	ra establecer		Configura	ar	
Configuración de	acceso telefónico	y de redes p	rivadas virtu	uales —		_
SCOMTECO				<u>A</u> gregar.		
			4	\gregar <u>V</u> P	'N	
				Quitar		
Haga clic en Cor un servidor pro:	nfiguración si nece: ky para una conexi	sita configura ión.	r	Con <u>fi</u> gurad	ión	
Configuración de La configuració conexiones de Configuración, acceso telefóni	e la red de área loc n de LAN no se apl acceso telefónico. más arriba, para c co.	al (LAN) ica a las Elija onfigurar el	Con	figuración	de LA	IN
El administrador del sistema controla algunas <u>configuraciones</u> .						
		Aceptar	Cance	lar	Apli	<u>c</u> ar



4. No debe estar marcada ninguna de las 2 opciones y presionar aceptar

😭 Propiedades: Internet	? 🛛
😭 Configuración de la red de área local (LAN)	23
Configuración automática La configuración automática puede invalidar a la manual. Para evita que esto ocurra, deshabilite la configuración automática.	ar D
Detectar la configuración a <u>u</u> tomáticamente	
Usar <u>s</u> cripts de configuración automática	
Dirección	D
Servidor proxy	
Usar un servidor pro <u>x</u> y para la LAN (esta configuración no se aplicará a conexiones de acceso telefónico ni VPN).	
Dirección: 192.9.200. Puerto: 8080 Opciones avanzadas	s
√ No usar servidor proxy para direcciones locales	
Aceptar Cancela	ar
Configuración de la red de área local (LAN)	
La configuración de LAN no se aplica a las conexiones de acceso telefónico. Elija Configuración, más arriba, para configurar el acceso telefónico.	in de <u>L</u> AN
El administrador del sistema controla algunas <u>configuraciones</u> .	
Aceptar Cancelar	Apli <u>c</u> ar



# **DESACTIVAR PROXY WINDOWS 8**

1.- Hacer click en el botón de inicio



2.- Hacer click en el buscador





3.- Escribir servidor proxy y hacer click en el primer resultado que aparece



4.- Desactivar todas las opciones en esta ventana y hacer click en guardar

ج Red م	Configuración automática del prexy
Conexiones	La configuración automática puede invalida na manual. Para usar la configuración manual, desactiva la configuración automática
Ргоху	Detectar la configur d'un automáticamente Desactivado
Grupo Hogar Área de trabajo	Usar script de configuração automática Desactivado
	Dirección de script
	Guardar
	Configuración manual del proxy
	Usa un servidor proxy para conexiones Etherner o Wi-Fi. Esta configuración no se aplica a conexiones VPN. Usar servidor proxy Desactivado
	Dirección Pue to 192.9.200.57 3080
	Usa el servidor proxy excepto para direcciones que empiecen con las siguientes entradas. Usa punto y coma (i) para seps ar entradas.
	*.comteco.com.bo; *.boliviatel.com;10c.10.55;10.0.10.41;10
	☑ No usar el sovidor proxy para direcciones locales (intranet)

www.comteco.com.bo